

KURT KÖNIG

NUOMOS

KAININKAS

2026



TURINYS

Apie Kurt Koenig

Nuomos sąlygos

O. Savaeigè technika

1. Keltuvai ir kėlimo įranga

2. Bokšteliai / Pastoliai / Kopėčios

3. Tvoros / Kelių ir kabelių apsaugos / Kelio ženklai

4. Vagonai / Konteineriai

5. Tranšėjinių klojinių įranga

6. Žemės tankinimo įranga

7. Armatūros įranga / Rišikliai / Staklės

8. Žemės gręžimo įranga / Poliakalės

9. Betonavimo įranga

10. Šildytuvai / Drėgmės rinktuvai / Ventilatoriai

11. Generatoriai / Šviestuvai / Elektros įranga

12. Suvirinimo įranga

13. Betono ir metalo pjovimo /šlifavimo įranga

14. Medžio apdirbimo įranga

15. Perforatoriai / Kirstukai / Gręźimo įranga

16. Trinkelių / Bortų / Plytelių klojimo - pjovimo įranga

17. Hidraulinė įranga

18. Pneumatinė įranga

19. Matavimo įranga

20. Sodo / Daržo įranga

21. Santechnikos įranga

22. Valymo įranga

23. Vandens / Purvo siurblių įranga

24. Montavimo įranga

25. Transportavimo / Plovimo paslaugos

26. Laisvalaikio prekės

27. Serviso paslaugos

Jūsų sprendimų erdvė

[illegible]

Apie Kurt Koenig

UAB „Kurt Koenig“ – tai profesionali technikos ir įrankių **nuomos, pardavimo ir serviso** įmonė, orientuota į aukštos kokybės sprendimus statybos, infrastruktūros, žemės ūkio ir pramonės sektoriams.

Įmonės veikla grindžiama ilgalaikės partnerystės, techninio patikimumo ir praktinės naudos klientui principais. „Kurt Koenig“ neapsiriboja vien įrangos tiekimu – įmonė aktyviai padeda klientams parinkti optimalų techninį sprendimą pagal konkrečius projektinius ir darbinus reikalavimus.

Pagrindinės veiklos kryptys:

Technika ir įrankiai nuomai

Profesionalios, patikimų gamintojų technika ir įrankiai

Orientacija į ilgalaikį, ergonomiką ir našumą

Konsultacinė pagalba prieš nuomą ir darbo metu

Pardavimai

Oficialūs atstovai Lietuvoje žinomiems pasaulio gamintojams

Nauja ir naudota technika

Galimybė testuoti ir išbandyti įrangą prieš įsigyjant

Servisas

Garantinis ir po garantinis aptarnavimas

Diagnostika, remontas, atsarginių dalių tiekimas

Mobilus servisas – atvykimas į kliento darbo vietą

Veiklos padalinių geografija: Lietuva, Latvija, Lenkija, Vokietija. Tai leidžia užtikrinti tarptautinį požiūrį, aukštus aptarnavimo standartus ir patirtį dirbant su skirtingais rinkos poreikiais.

Įmonės vertybės

Praktinis požiūris į kliento poreikius

Techninis kompetentingumas

Patikimumas ir operatyvumas

Ilgalaikis bendradarbiavimas vietoje vienkartinų sandorių

Veikla orientuota į patikimumą, funkcionalumą ir ilgalaikę partnerystę

Jums

Mes ne tik išnuomojame – mes atsakome už techniką

Klientui nereikia keisti partnerio augant projektui

Mažiau prastovų – mažesni nuostoliai

Sprendžiame situaciją, ne pildome formas

Žinome Jūsų objektus, ne tik sutarties numerį

Rekvizitai

UAB „Kurt Koenig“

Šiltnamių g.30, 04130, Vilnius

Įmonės kodas – 300090755 / PVM kodas – 100001552417

Luminor Bank AS, b.k. 40100, a.s. LT364010042400549720

El.paštas.: info@kurt-koenig.lt / www.kurt-koenig.lt

Mus rasite:

| [Facebook](#) | [Instagram](#) | [Linkedin](#) | [Youtube](#) | [Skelbiu](#) | [Autoplius](#) | [TikTok](#) |

Nuomos kontaktai

Vilniaus filialas		Servisas	
Nuoma +370 659 19 801 +370 699 25 122 +370 659 26 272	Vadyba +370 659 19 800 +360 659 91 429	Detalių užsakymai +370 659 19 809	Remontas +370 659 20 778
Kauno filialas		Administracija	
Nuoma +370 659 19 816 +370 659 19 300	Vadyba +370 659 19 802 +370 659 19 826	Apskaita, sąskaitos +37067189116 +37065919810	Bendra informacija info@kurt-koenig.lt

NUOMOS SĄLYGOS

Kainininke kainos nurodytos Eur be PVM.

Viena nuomos diena baigiasi kitos dienos 10.00 val., kai Įranga grąžinama į nuomos padalinį. Įranga grąžinta po 10.00val., skaičiuojama kaip sekanti nuomos diena.

Įranga turinti moto valandų skaitiklį taikoma 8 darbo valandų limitas vienai dienai. Viršijus moto valandas mokama papildomai (vienos moto valandos viršijimas paskaičiuojamas – dienos įkainis dalinamas iš 8 darbo valandų).

Nuomos laikotarpiu reguliarią techninę priežiūrą ir aptarnavimus nemokamai atlieka Kurt Koenig servisas.

Nuomojant Įrangą 5 - 20 dienų taikoma 10% nuolaida, daugiau nei 21 dieną taikoma 30% nuolaida.

Nuomojant Įrangą pažymėta simboliu „*“ - 5 - 20 dienų taikoma 10% nuolaida, daugiau nei 21 dieną taikoma 30% nuolaida.

Nuolaida netaikoma Įrangai, kuriai nurodyta mėnesio nuomos kaina arba sutartinė. Mėnesinė nuomos įkainis – skaičiuojamos visos kalendorinės dienos, o jei įrankis nuomojamas mažiau, nei 30 kalendorinių dienų – paliekamas skaičiuoti mėnesinis įkainis.

Įranga pažymėta „ŠS“ simboliais - nuomos kaina skaičiuojama visos kalendorinės dienos (išskyrus valstybines nedarbo dienas).

Šeštadieniai, sekmadieniai ir valstybinių švenčių dienos neįskaičiuojamos į nuomos laikotarpį, išskyrus atvejus kai Įranga paimama penktadienį nuo 15 val. ir grąžinama pirmadienį iki 10val., skaičiuojama 1 nuomos diena, o ilgiaisiais savaitgaliais nuoma skaičiuojama 2 dienos.

Klientams turintiems bendradarbiavimo sutartį suteikiamas mokėjimo atidėjimas, kredito dydis, nuolaidų sistema, skaičiuojamos darbo dienos.

Klientų nuolaidos nėra sumuojamos.


Įrangos perdavimas ir priėmimas įforminamas Įrangos perdavimo – priėmimo aktu (nuomos sutartis).

Grąžinama Įranga turi būti švari, tvarkinga ir tokios pat būklės, kokia išduota, atsižvelgiant į natūralų susidėvėjimą. Jeigu Įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, Klientui pateikiama serviso remonto darbų sąmata.

Kurt Koenig darbuotojas turi teisę neišduoti Klientui Įrangos, jei Klientas atsisako pateikti reikalingus dokumentus, informaciją, užstatą ar nevykdo sutartinių įsipareigojimų.

Reikalingi dokumentai Fiziniam asmeniui: Klientas privalo pateikti kontaktinius duomenis (telefono nr., el. paštą, nurodyti darbo (objekto) vietą, pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas). Klientas palieka piniginį užstatą (gryniais arba mokėjimo kortelės rezervacija), kurio sumą nurodo Kurt Koenig darbuotojas. PVM sąskaita faktūra rašoma kas 15 kalendorinių dienų arba iškart grąžinus, kas pirmiau sueis.

Reikalingi dokumentai Juridiniam asmeniui: pasirašyta nuomos sutartis.




SAVAEIGĖ TECHNIKA

O/SAVAEIGĖ TECHNIKA	
VIKŠRINIAI EKSNAVATORIAI	
iki 1,3 t hidrolinijos, greita mech.jungtis, kaušai, be kabinos	60*
2 t hidrolinijos, greita hydr. jungtis, kaušai, rotatorius 180°	65*
2,5 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	70*
3,0 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	80*
3,5 - 4 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°	90*
5 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°, centrinio tepimo sistema	110*
6 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180°, centrinio tepimo sistema	120*
7 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180° arba 360°,centrinio tepimo sistema	140*
9 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180° arba 360°,centrinio tepimo sistema	150*
15 t hidrolinijos, greita hydr.jungtis, kaušai, rotatorius 180° arba 360°,centrinio tepimo sistema	200*
Rotorius 360° laipsnių – visi kaušai vartomi, greita hydr. jungtis	20*
Powertilt 180° laipsnių rotorius – visi kaušai vartomi, greita hydr jungtis	4*
Rotacinis kaušas 360° KATANA prie MSO3/MSO8 jungties	15*
Kaušai pagal pasirinkimą, vnt	1*
RATINIAI EKSNAVATORIAI	
Ratinis ekskavatorius 7t.	Sutartinė
Ratinis ekskavatorius 11t.	Sutartinė
Ratinis ekskavatorius 15t.	130*
Rotorius 360° laipsnių – visi kaušai vartomi, greita hydr. jungtis	20*
Powertilt 180° laipsnių rotorius – visi kaušai vartomi, greita hydr jungtis	4*
Kaušai pagal pasirinkimą, vnt	1*
KRAUTUVAI	
Mini krautuvas iki 1t benzininis, kaušas iki 0,2m ³	60*
Frontalinis krautuvas iki 4t, kaušas iki 0,6m ³ , greita priedų jungtis, hidrolinija.	80*
Frontalinis krautuvas 5-7 t, kaušas iki 1m ³ , greita priedų jungtis, hidrolinija	100*
Vikšrinis krautuvas 4 t Takeuchi TL8, hidrolinija, greita jungtis, krovimo kaušas.	120*
Vikšrinis krautuvas 5 t Takeuchi TL10, hidrolinija, greita jungtis, krovimo kaušas.	130*
Vikšrinis krautuvas 6 t Takeuchi TL12 Hidrolinija, greita jungtis, krovimo kaušas.	150*
Kaušai pagal pasirinkimą, vnt	1*
Krovimo šakės	5*
PRIEDAI EKSNAVATORIAMS / KRAUTUVAMS	
Greideris 2,4 – 2,7m su 2D arba 3D sistema	Sutartinė
Žemės regeneratorium. Plotis 150cm, gylis iki 6cm, jungtis MSO3/ G-Rake	60*
Hidraulinis kūjis iki 1,3 t ekskavatoriui	40*
Hidraulinis kūjis iki 3t ekskavatoriui	50*
Hidraulinis žemės gręžiklis. Mini ekskavatoriaus / Mini krautuvo priedas.	40*
Grąžtai nuo 200-500mm – 15 EUR. Prailgintuvai 0,5m/1m – po 10Eur	
Šlavimo šluota 4-6t krautuvams (hidraulinė) su vandens padavimu 100l. 1,8m darbinis plotis, surinkimo bunkeris, Ø56cm šepetys. Šepetys – skaičiuojamas 1cm - nudilimas 20Eur/1cm.	50*
Perėjimo žarna – adapteriai 1"/ ¾"	5*
ŠAKINIAI KRAUTUVAI	
Dujinis šakinis krautuvas. Kėlimo svoris 1,6t , kėlimo aukštis 7500mm. (Modelis: TFG316). Dujų balionai skaičiuojami atskirai.	80*
Akumuliatorinis vežimėlis su vairalazde. Kėlimo svoris 2,5t, kėlimo aukštis 122mm, platforma operatoriui (Modelis: ERE225)	50*
Akumuliatorinis vežimėlis su vairalazde. Kėlimo svoris 2,0 t, kėlimo aukštis 180mm. Baterija 2x24V/20AH. (Modelis: EP F4201)	25
SAVIVARČIAI (DUMPERIAI)	
Mini savivartis benzininis / akumuliatorinis ratinis („dumperis“). Kaušas 0,2-0,35 m ³ (300-500kg). Papildomi galimi priedai – platforma – 5 Eur, kablys tempimui 5 EUR, sniego peilis – 15 EUR. Bergmann C301S/M	50
Mini savivartis benzininis / akumuliatorinis ratinis („dumperis“). Kaušas 0,5 m ³ (800kg). Papildomi galimi priedai – platforma – 5 Eur, kablys tempimui 5 EUR, sniego peilis – 15 EUR. Savaeigis – stovėjimas ant platformos. Bergmann C301L	60

Savivartis akumuliatorinis 1,5t (dumperis), šoninis ir priekinis išvertimas, krovimas iki 1,5t / 0,8m ³ / nuosavas svoris 1,6t. Bergman C802	65*
Savivartis 4,5t (dumperis), šoninis ir priekinis išvertimas, krovimas iki 5t / 2,6m ³ / nuosavas svoris 3,5t. Bergman C805	70*
Savivartis 6 t (dumperis), šoninis ir priekinis išvertimas, krovimas iki 6t / 3,6m ³ / nuosavas svoris 4,5t. Bergman C807	90*
Savivartis 9 t (dumperis), šoninis ir priekinis išvertimas, krovimas iki 9t / 4,6m ³ / nuosavas svoris 6,3t. Bergmann C809	120*
GRUNTO PARUOŠIMO TECHNIKA	
Kumštinis volas (tranšėjinis). Nuotolinis radijo pultas, darbinis plotis 850mm	45*
Grunto /Asfaltinis volas. 2 būgnai, darbinis plotis 80-100cm, Rops kabina, 4 vibravimo dažniai, svoris iki 2t	75*
Grunto /Asfaltinis volas. 2 būgnai, darbinis plotis 100-120cm, Rops kabina, 4 vibravimo dažniai, svoris iki 3500kg	80*
Grunto /Asfaltinis volas >5t	Sutartinė
KITA TECHNIKA / PRIEDAI	
Mobili kuro talpa benzinas / dyzelinas. 220l, skaitmeninis skaitliukas, 40-50l/min siurblys, maitinimas 12V / 220V, 4m įpylimo žarna (Carry)	20
Mobili kuro talpa 2500 l, siurblio našumas 70l/min, įpylimo žarnos ilgis 8m, skaitiklis elektroninis.	42
Technika su operatoriumi ir kuru	Sutartinė
Civilinis ir Kasko draudimai	Sutartinė
Valstybiniai numeriai – dalyvavimui kelyje	Sutartinė

1/KELTUVAI / KĖLIMO ĮRANGA			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Pannelifit	Gipso kartono keltuvas	max aukštis 3,4m, max svoris 65kg	16
Wilt	Plokščių vežimėlis-stalas	Apkrova 800kg. Išmatavimai 119,5x58x119,5 cm. Gipso plokštėms.	10
Inst	Plokščių vežimėlis-stalas	Apkrova 500kg. Išmatavimai 200x69x85cm. Gipso plokštėms.	14
Profil	Palečių keltuvas	Max. keliamas svoris 2500kg, hidraulinis	
Yale	Talė	2 -3t, grandininė 3m ilgio	10
Kelt1002	Skriemulys kėlimui	200kg, fiksavimo kablys (be virvės)	8
Kelt99429	Kranas – variklio iškėlimui	max keliamas svoris 3000kg, hidraulinis	20
GedaStar	Elektrinė gervė	230V, 200kg, 20m	20
GedaStar	Stovas lubos-grindys	prie elektrinės gervės	8
GedaStar	Stovas prie pastolių	prie elektrinės gervės	8
GedaStar	4 kibirų kėlimo žiedas	prie elektrinės gervės	4
Odvi1016	Domkratas 10t	hidraulinis, 10t keliamas svoris	15
Prof/Eich	Kėlimo kabliai - gnybtai iki 3t	užgriebis 0-180mm / 90-200, 3 fiksavimo kabliai, kėlimo kilpa	18
Kelt1001	Rankinis hidraulinis domkratas 20t	Kėlimas į viršų 34-48cm	15
JLG6	Akumuliatorinis žirklinis keltuvas	Darbinis 8m, kėlimo svoris 230kg, platformos dydis 2,53x0,7m išilgintos, svoris 1570kg.	40
Keltuvai savaeigiai	Žirkliniai, alkūniniai, teleskopiniai, priekabos tipo	pagal reikalingą poreikį	Sutartinė



2/ KOPĖČIOS / BOKŠTELIAI

Tipas	Darbinis aukštis, m	Papildoma informacija	1 d.d
Laipteliai	0,56	Sulankstomos, 2 pakopos	6
Kopėčios 1 dalies	5	1 dalis atremiamos	11
Kopėčios 2 dalių	9,15	2 dalys, išstumiamos	11
Kopėčios 3 dalių	9,4	3 dalys, forma A, išstumiamos	11
Kopėčios 4 dalių	7	4 dalys, įvairiai sulankstomos	11
Kopėčios 3-4 dalių	>10m	Išstumiamos	15
Stogo kabliai	-	Tvirtinami prie kopėčių, ratukai	5
Mūrininko „ožys“	1,7 – 5	Reg.aukštis, plotis 1,5m, 2 stovai	6

Tipas aliuminių bokštelių - plotis/ilgis	Kodas	Bokštelio aukštis, m	Platformos aukštis, m	Darbinis aukštis, m	1 d.d
Sulankstomas al.bokštelis 0,75x1,8	ALT	2	1,15	3,15	7,5
Aliuminis bokštelis 0,75 x 1,8	3201	2	1,15	3,15	7,5
Aliuminis bokštelis 0,75 x 1,8	3202	3	2,3	4,3	13,5
Aliuminis bokštelis 0,75 x 1,8	3203	4	3,3	5,3	13,0
Aliuminis bokštelis 0,75 x 1,8	3204	5	4,3	6,3	17,0
Aliuminis bokštelis 0,75 x 1,8	3205	6	5,3	7,3	19,0
Aliuminis bokštelis 0,75 x 1,8	3206	7	6,3	8,3	23,0
Aliuminis bokštelis 0,75 x 1,8	3207	8	7,3	9,3	23,0
Aliuminis bokštelis 0,75 x 2,85	1101	2	1,5	3,5	7,5
Aliuminis bokštelis 0,75 x 2,85	1102	3	2,5	4,5	13,5
Aliuminis bokštelis 0,75 x 2,85	1103	4	3,5	5,5	13,0
Aliuminis bokštelis 0,75 x 2,85	1104	5	4,5	6,5	17,0
Aliuminis bokštelis 0,75 x 2,85	1105	6	5,5	7,5	19,0
Aliuminis bokštelis 0,75 x 2,85	1106	7	6,6	8,5	22,5
Aliuminis bokštelis 0,75 x 2,85	1107	8	7,6	9,5	25,0
Aliuminis bokštelis 0,75 x 2,85	1108	9	8,6	10,6	26,5
Aliuminis bokštelis 0,75 x 2,85	1109	10	9,6	11,6	28,5
Aliuminis bokštelis 0,75 x 2,85	1110	11	10,6	12,6	31,0
Aliuminis bokštelis 0,75 x 2,85	1111	12	11,6	13,6	32,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 1,8	5001	2	1,5	3,5	8,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 1,8	5002	3	2,5	4,5	13,0
Aliuminis bokštelis 1,5 x 1,8	5003	4	3,5	5,5	12,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 1,8	5004	5	4,5	6,5	16,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 1,8	5005	6	5,5	7,5	19,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 1,8	5006	7	6,6	8,6	24,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 1,8	5007	8	7,6	9,6	25,0
Aliuminis bokštelis 1,5 x 1,8	5008	9	8,6	10,6	29,0
Aliuminis bokštelis 1,5 x 2,85	2101	2	1,5	3,5	8,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 2,85	2102	3	2,5	4,5	13,0
Aliuminis bokštelis 1,5 x 2,85	2103	4	3,5	5,5	12,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 2,85	2104	5	4,5	6,5	16,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 2,85	2105	6	5,5	7,5	19,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 2,85	2106	7	6,6	8,6	24,0
Aliuminis bokštelis 1,5 x 2,85	2107	8	7,6	9,6	27,0
Aliuminis bokštelis 1,5 x 2,85	2108	9	8,6	10,6	28,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 2,85	2109	10	9,6	11,6	31,5
Aliuminis bokštelis 1,5 x 2,85	2110	11	10,6	12,6	35,0
Aliuminis bokštelis 1,5 x 2,85	2111	12	11,6	13,6	35,5



3/ TVOROS / KELIŲ IR KABELIŲ APSAUGOS / KELIO ŽENKLAI

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d / Mėnesiui
Schake	Tranšėjinis tiltas	Plotis 1,20m, ilgis 2,70m. Galima apkrova – 200 kg/m ²	14 (ŠS)
Barjeras	Barjeras – mobili tvora 2,5x1,1m	4 atraminės kojelės, 18 strypelių	4 eur/mėn
Schake	Tvora segmentinė 3,5x2m	segmentas	1,3 eur/mėn
Schake108	Tvoros uždanga 3,5x2m	vienai sekcijai	1 eur/mėn
Betaf	Padas segmentinei tvorai	svoris 16kg	0,5 eur/mėn
Betaf	Atrama segmentinei tvorai	1,6-1,95m ilgio	1 eur/mėn
Betaf	Tvoros sujungimas	2 segmentų sujungimui	0,2 eur/mėn
Schake	Vartų vyriai segmentiniai tvorai	Galimybė atverti/užverti tvorą - vartų principas	5 eur/mėn
Schake	Ratukai - vartams	segmentiniai tvorai	5 eur/mėn
Wema	Tvorelė – atitvaras(plastikinis)	1,6-2m ilgio, 1,25m aukščio	4 eur/mėn
Wema	Atitvaro padas	svoris 28kg	0,5 eur/mėn
KZ-Bar-R/ KZ-Bar-B	Plastikinis barjeras	Plastikinės, spalva raudona / balta. Išmatavimai: 110 x 40 x 50 cm	5 eur/mėn
KZ-Zibintas	Įspėjamos šviesos (tvoroms)	be akumuliatorių, tvirtinama ant tvoros, stulpelio.	3 eur/mėn
Rep1001	Replės tinklinėms tvoroms	naudojamos metalinės kabės	14
Prol1001	Replės segmentinėms tvoroms	naudojamos metalinės sąvaržos	14
KM10/K12	Metalo karpymo žirklių rankinės	Metalo, sieto kirpimui iki 11mm storio	14
Secur/Danrec	Apsauginės kelio plokštės (plastikinės)	Apkrova iki 50 t. Išmatavimai 2,4 x 1,22m. Priedai: dvigubas kablys – 0,2Eur, viengubas kablys – 0,2Eur, rankinis kablys – 0,6 EUR, metalinis padėklas – 3EUR	3
Prof	Kabelio guminė apsauga 2 arba 5 kanalų	I/A/P 900/55/500 mm, 2 arba 5 kanalų 40x50mm, apkrova iki 10t.	3
KZ-H	Kūgiai žymėjimas, atitvėrimas	Kūgių aukščiai 30/45/70cm.	3
KZ-149	Nukreipiančios gairės (kelio žymėjimas, atitvėrimas)	Balta/raudona. Kaina be pado	4 eur/mėn
KZ-xxx/stovas	Kelio ženklai (tvirtinamas)	Montuojamas ant stulpo /rėmo. Ženklių tipai – įvairūs.	8 eur/mėn
	Kelio ženklai pastatomi	Pastatomas rėmas, 600-700mm, plastikinis	8 eur/mėn
	Stovas/Rėmas kelio ženklui	Cinkuotas 1,5m / Plastikinis rėmas apvalus-trikampis	8 eur/mėn
Berg/Sisa	Šviesoforai (mobilūs)	veikimo nuotolis 800 m, kelio eismo reguliavimo funkcijos, nuoma be akumuliatorių. Komplekte 2vnt.	28 (ŠS)
KZ-slagbaumas	Kelio užtvaras – slagbaumas	GSM modulis, užtvaro radaras, 230V. Užtvaro vamzdžio ilgis 6 m	85 eur/mėn
V-Gate	Mobilūs – stacionarūs vartai	Plotis 5,4m, svoris 1,6t, pervežimui šakių vieta, transportavimo matmenys 2x1,2x2,45m, 230V, vartų veikimo greitis 12,6 m/mins	400 eur/mėn

4/VAGONĖLIAI / KONTEINERIAI

Tipas	Išmatavimai, m	Papildoma informacija	Mėnesis
Ofisinis vagonėlis / konteineriai / Bio WC	pagal poreikį	Galimi priedai A/C, stalas, suolai, kėdės, šildytuvai, spintelės	Sutartinė

5/ŽEMĖS KLOJINIAI LTW

Tipas	Išmatavimai, m	Papildoma informacija	1 d.d
Klojinys tranšėjoms	Pagal poreikį	praplatinimai, skydų apsaugos, atramos	Sutartinė

6/GRUNTO VOLAI / VIBROKOJOS / VIBROPLOKŠTĖS - WEBER

Kodas	Tipas	Svoris, kg	Sutankini mo gylis, cm	Pado plotis, cm	Papildoma informacija	1 d.d
Ideal121	Rankinis tankintuvas	9	10	20x20	Betonui, gruntui	8
MC85	Kumštini volas (tranšėjinis)	1600	100	85	Radio bangų valdomas	45*
SRV300	Vibrokoja	30	30	14	dirbti vertik ir horizontaliai	38
SRV590/620	Vibrokoja	65	50	28	4aktis	26
	Ratukai transportavimui SRV590/620 vibrokojoms					2
CFR90	Ovali vibroplokštė	90	30	43	tranšėjoms, sunkiai prieinamoms vietoms	30
VPR450	Trinkelų vibroplokštė	108	-	42	Nepažeidžia paviršiaus	50
VPR700	Trinkelų vibroplokštė	175	-	67	Nepažeidžia paviršiaus	55
CF1Hd	Vibroplokštė vienkryptė	70	25	40	H ₂ O bakelis / ratukai	18
CF2Hd	Vibroplokštė vienkryptė	80	30	45	H ₂ O bakelis / ratukai	20
CF3Hd	Vibroplokštė vienkryptė	100	30	50	H ₂ O bakelis / ratukai	22
CR1Hd	Vibroplokštė reversinė	100	30	40	ratukai	33
CR2Hd	Vibroplokštė reversinė	140	30	45	ratukai	35
CR3Hd	Vibroplokštė reversinė	200	40	50	ratukai	38
CR5Hd	Vibroplokštė reversinė	300	40	55	ratukai	45
CR6-CR7	Vibroplokštė reversinė	400-500	60	59	sutankinimo sistema / gedimų indikatorius	57
CR9	Vibroplokštė reversinė	730	100	75	sutankinimo sistema / gedimų indikatorius	80
Padas	Poliuretaninis padas < 400kg vibroplokštei	-	-	nuo 30 – 50	plokštėms iki 400kg	5
Padas	Poliuretaninis padas > 400kg vibroplokštei	-	-	nuo 50	plokštėms nuo 400kg	12
ECO linija	Akumulatorinė gama	720Wh, 72 V, krovimas 230V/50Hz, 3,75A.				Sutartinė

7/ARMATŪROS APDIRBIMO ĮRANGA


Tipas	Galia, V	Diametras, mm	1 d.d
Armatūros lankstymo įrankis DM12 (rankinės)	-	1 – 12	12
Armatūros lankstymo įrankis MU16P(rankinės)	1100W/230V/50Hz	1 – 16	18
Armatūros lankstymo įrankis MU 16P 18V (akumulatorinės). Rankinės.	18V	1 – 16	28
Armatūros lankstymo įrankis PR 16-32DE. Rankinės.	1100W/230V/50Hz	1 – 32	30
Armatūros lankstymo staklės Star20	1500W/230V/50Hz	1 – 20	30
El. armatūros karpymo žirklys MU18. Rankinės.	1100 W/230V/50Hz	1 – 18	24
Armatūros kirpimo staklės CEL42	3kW	1 – 42	28
Armatūros kirpimo/lenkimo staklės Combi30/36	3kW	1 – 36 / 1 – 30	34
Armatūros rišiklis (akumulatorinis) Conecto	14,4 V, 3 Ah	1 – 40	22
Armatūros rišiklis (akumulatorinis) RB611/RB441T – Dviguba viela	14,4 V, 3 Ah	20 – 65mm, mazgas-2 vijos	30
PAPILDOMAI: Rištuko baterija ar kroviklis	-	-	4
Rišiklio viela įvairaus tipo	-	-	Parduodama

8/ŽEMĖS GRĘŽIMO ĮRANGA – POLIAKALĖS

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Hycon HPD	Hidraulinė poliakalė	30l/min, 160bar	25
	Adapteris	Parenkamas pagal gaminį	5
	Hidraulinė stotelė	13AG, 0-30 l/min, 150bar skirta hidrauliniams įrankiams.	30
Stihl	Rankinis žemės gręžtuvas	grąžtai 100/140/170, gręžimo gylis iki 100cm	12
Makita DG001G	Akumuliatorinis žemės gręžtuvas	Gražtai iki 200mm, grąžto ilgis 695 mm, 2 baterijos +kroviklis, 2 greičių	37
BT131/130	Gręžtuvas benzininis viena rankena	mišinys neįskačiuotas, gręžimo gylis iki 120cm	28
	Grąžtai	90/ 120/150/200, grąžto ilgis 695 mm	9
		300, grąžto ilgis 695 mm	14
	Prailgintuvas	ilgis 450 mm	4
BT360	Gręžiklis benzininis dvi rankenos	kuras ir mišinys neįskačiuotas, gręžimo gylis iki 220cm	45
	Grąžtai	90/ 120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	12
	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	4
Kuro mišinys	Kuras ir tepaskas parduodami atskirai arba sumaišytas mišinys		Pardavimas

9/BETONAVIMO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Eichinger	Betono bunkeris	Talpa iki 1000l, prikabinimo kablys, kūginis, reguliuojamas padavimo srautas, pasirinktinai su išmetimo žarna arba atidaroma sklende.	20
Atika/Imer	Betono maišyklė 230V	Talpa 135 -190 l, 230V	13
Atika	Betono maišyklė 400V	Talpa 250 l, 400V	25
Makita- DVR450Z	Akumuliatorinis giluminis vibratorius – komplektas	variklis, žarna 1,2m, Ø 25 galva, galia 18V, akum 2 x 5,0 ah, dvigubas kroviklis DC18RD	22
MVX/Enar	Giluminis vibratorius – komplektas	variklis, žarna 1-7m, Ø 25/30/38/48 galvos	17
IVUR	Aukšto dažnio vibratorius	variklis, žarna 5-9m, Ø 40/50/58 galvos	28
Enar/Swan	Vibroliniuotė elektrinė 1,5– 3m	elektrinė	28
Enar/GH	Vibroliniuotė benzininė 2 – 3m	benzininis, 1,6 AG	28
Enar profilis	Iki 3m	Profilis aliuminis	5
	4m	Profilis aliuminis	10
TRO1200	Rankinė vibroliniuotė 1,2m	Rankinė, 4 rankenos	18
Tifon600H	Glaistyklė Ø 60 cm	Benzininis 3,5AG, sparnuotės peiliai	20
Tifon900H	Glaistyklė Ø 90 cm	benzininis, 5 AG, sparnuotės peiliai	25
Priedas	Lėkštė	priedas prie glaistyklės 60/90cm	11
Kadi1001	Batai šviežaus betono	tinka dirbti ant šviežaus betono	8
GRW	Rankinis skiedinio maišytuvas	1200 W, Ø140mm, 445mm ilgio	10
X55 Duo	Rankinis skiedinio dvigubas maišytuvas	2 maištuvai, 1450W, iki Ø210mm, 90l	16
Ideal121	Rankinis tankintuvas	Tinka betonui, gruntui tankinti, padas 20x20, 9kg,	8



10/ŠILDYTUVAI / DRĖGMĖS RINKTUVAI / VENTILIATORIAI

Kodas	Tipas	Galia, kW / lampa, V	Srautas, m ³ /h	Papildoma informacija	1 d.d
EST	Infraraudonųjų spindulių šildytuvas	2kW / 230V	250	ofisams, namams, parduotuvėms	8
ELT2-3/ PX2500	Elektrinis šildytuvas	2-3,2 / 230V	350	-	8
ELT10-6	Elektrinis šildytuvas	10,5/400V	750	-	10
ELT18-9	Elektrinis šildytuvas	18 / 400V	1000	-	12
PGT25	Dujinis šildytuvas	10-25/ 230V	800	sąnaudos 0,78 – 1,95 kg/h	12
PGT60	Dujinis šildytuvas	25-55/ 230V	1450	sąnaudos 1,95 – 4,27 kg/h	18
PGT100	Dujinis šildytuvas	100 / 230V	3600	sąnaudos 3,9 – 7,8 kg/h	28
Balionas	Dujų balionas	-	-	25 -50 l (be dujų)	1
DZH20	Dyzelinis šildytuvas	18 / 230V	350	1,6 l/h	15
DZH50	Dyzelinis šildytuvas	46 / 230V	1100	4 l/h	18
CLK70	Dyzelinis šildytuvas	62 / 230V	4920	6,6 l/h, išmetimo žarnos, skirstytuvas	45
CLK150	Dyzelinis šildytuvas	138 / 230V	9710	14,8 l/h, išmetimo žarnos, skirstytuvas	50
Priedai	Žarna 7m – 3Eur, žarnos passkirstytojas į 2 angas – 3Eur				
AFS100	Drėgmės rinktuvas	0,6 / 230V	iki 150	surinkimas 8,7 l, temperatūra 1-40 C°	8
ETF320	Drėgmės rinktuvas	0,65/ 230V	iki 190	surinkimas 30l, temperatūra 6-32C°	14
ATM 55/65/ 80	Drėgmės rinktuvas	0,75- 0,9 / 230V	290 – 430	surinkimas 30-50l, temperatūra 3-32 C°. Skaitmeninis drėgmės matuoklis	18
Yogar/ Remko	Mobilus oro kondicionierius	3,5/ 230V	400	-	18
MAST/ DF30P	Ventiliatorius	230v	24000	315W, dviejų greičių	8
BL4800	Ventiliatorius su oro žarna	230v	250	žarna 7,6m, 750W	8
LRM 500	Oro valytuvas – ofisui, namams	0,3 /230V	450	Pašalinamos medž: virusai, bakterijos, smulkios dulkės, dūmai ir pelėsiai	8
Husq A1000	Oro valytuvas	0,3 /230V	1000	Oro siurbimui arba pūtimui. Valo orą nuo dulkių.	14
Heylo	Betono ir medienos drėgmės matuoklis	akumuliatorinis	-	gipsas, betonas, mediena	12
Exotek	Statyb.medžiagų, medienos drėgmės matuoklis	akumuliatorinis	-	statybinės medžiagos, betonas, mediena	12
FlirE6	Termovizorius	akumuliatorinis	-	šilumos nuostolių paieškai, , spalvotas	38
Form	Dujinis degiklis	75	-	bituminėms dangoms, žarna 5m, reduktorius	7



11/GENERATORIAI / ŠVIESTUVAI /ELEKTROS ĮRANGA /

Kodas	Tipas	Galia, kW	Papildoma informacija	1 d.d
Gen230V	Maitinimo blokas	1,5	230V, 2 kištukai, IP54, 42kg, „Powerbankas“	16
Pmi2000	Generatorius inverterinis	< 2	tylaus veikimo	18
Pmi3000	Generatorius inverterinis	< 3	tylaus veikimo	22
Pmi3500	Generatorius inverterinis	< 4	tylaus veikimo	26
E4000	Generatorius 230V	< 3	2 išvadai	16
E5000	Generatorius 230V	< 5	2 išvadai	19
ES8000	Generatorius 230V	< 7	2 išvadai	25
S12000	Generatorius 230V	< 12	20l kuro bakas	40
ES8000	Generatorius 230/400	5,5–10	2 išvadai	28
FV15000 EP16000	Generatorius 230/400	10,5–14	20l kuro bakas	40
GPW20	Generatorius 230/400	18	stacionarus arba priekabos bazėje. Autonominis.	70
GSW30	Generatorius 230/400	26		80
GSW45/50	Generatorius 230/400	40		90
GPW80P	Generatorius 230/400	73		110
EP200X/W220	Suvirinimo generatorius 230/400	3,5–5,2	suvirinimui naudojamas elektrodas iki 4mm	30
Prai107	Skirstytuvas 230V/1,5m	-	1,5m ilgio laido skirstytuvas	1
Prai109W/SVPK	Paskirstymo dėžė/kabelis	-	380V-63A /380V-32Ax2/ 380-16Ax1 / 230V-16Ax2	3
PROF2...	Perėjimo laidas 16A/32A	-	230/400V	2
Prai-laidas	Elektros prailgintuvas (kabelis) 230/400V	-	16 A / 32 A / 63 A, 25m, vieno lizdo	2
Profil-ritė	Elektros prailgintuvas (ritė) 230/400V	-	Ilgis 40-50m, trijų lizdų	3
Power moon	Pastatomas prožektorius	-	2x500W, 150K, LED, regul. Aukštis iki 4,7m	15
Ledmoon 600	Mobilus prožektorius	-	600W, 75000 lm, balionas	15
	Stovas „Slider“	-	darbinis aukštis iki 6m, atsvara – 250l talpa	5
Copco V3	Mobilus apšvietimo bokštas 5m stumdomas	-	4x120W, LED, regul. aukštis iki 5m, 230V arba nuo generatoriaus, 110kg	40
Copco E3	Mobilus apšvietimo bokštas 7m priekabos tipo	-	4x160W + 1x500W, LED, regul. aukštis iki 7m, 230V arba nuo generatoriaus, 276kg	40
GLI18V	Akum. rank. prožektorius	-	galimybė tvirtinti ant trikojo	8
Led1001	Pastatomas prožektorius	-	230V, trikojis	8
Bage80/6	Kabelių ir laidų traukimo įrenginys (ritė)	-	Ilgis 80m, Ø6mm	18
Bage120/9		-	Ilgis 120m, Ø9mm	20
Bage150/11		-	Ilgis 150m, Ø11mm	28
Bage200/11		-	Ilgis 200m, Ø11mm	32

12/SUVIRINIMO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Elektrodų Ø mm	Papildoma informacija	1 d.d
Minarc150	Suvirinimo aparatas 10-140A	1,5 – 3,5	laidai, gnybtai, 230V	15
Minarc180	Suvirinimo aparatas 10-180A	1,5 – 4	laidai, gnybtai, 230V	17
Minarc220	Suvirinimo aparatas 10-220A	1,5 – 5	laidai, gnybtai, 400V	19
MigEv200	Pusautomatis 170-220A,	1,5 – 4	laidai, gnybtai, 230V	33
W220	Suvirinimo generatorius 40-20A	1,5 – 4	laidai, gnybtai, benzinas 6,5 kW	30
Ving	Suvirintojo skydelis	-	tamsinantis	2
Ving	Suvirintojo skydelis – automatinis	-	savaime tamsėjantis	4
Priedas	Elektrodai	-	elektrodai nuo Ø1,5-5 mm	Pardav.
Priedas	Suvirinimo viela	-	parduodama ritė	Pardav.
Priedas	Angliarūgštis baliono 10l nuoma	-	angliarūgštė pard. atskirai	1
Ving1181	Dujinis metalo suvirinimo /pjovimo degiklis – autogenas	-	jungiamas prie dujų baliono	13

13/BETONO – METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Diametras, mm	Max gylis, cm	Papildoma informacija	1 d.d
GG528/ LCE	Tiesinis šlifuoklis	Iki 50mm	-	Metalui šlifuoti	10
GS14CE	Matinio šlifavimo mašinėlė	115	-	plotis 100mm, metalui šlifuoti	11
GWS18V/ 115-125	Akumuliatorinė pjovimo - šlifavimo mašinėlė	115–125	-	betonas/metalas	13
DCG414T2	Akumuliatorinė pjovimo - šlifavimo mašinėlė	115-150	-	betonas /metalas	12
GWS115/125	Pjovimo - šlifavimo mašinėlė	115–125	-	betonas /metalas	8
GWS/GDE115/ 125	Pjovimo mašinėlė su dulkių nusiurbimu	115–125	-	betonas /metalas	11
GWS 18V-10 SC	Akumuliatorinė pjovimo - šlifavimo mašinėlė	125	-	Reguliuojamos apsukos	16
GNF35	Mūro freza 2 diskų	150	3,5	betonas	11
SC300/M90	Mūro freza– vagapjovė	Frezos	2,5-5,0	Plytos, mūras	13
	Frezos (priedas)	Frezos	2,5-5	Plyta, mūras	8
GWS230	Pjovimo - šlifavimo mašinėlė	230	-	betonas/metalas	10
GWS22/GDE	Pjovimo mašinėlė su dulkių nusiurbimu	230	-	Betonas	13
Hilti DCH300	Pjovimo - šlifavimo mašinėlė	300	-	betonas/metalas, su nusiurbimu, gylio ribotuvas	21
Maki4114S	Pjovimo - šlifavimo mašinėlė	350	12,5	betonas/metalas, su nusiurbimu / gylio ribotuvas	21
TSA230	Akum. pjaustytuvas	230	7	Betonas/metalas	26
TS420	Benzininis pjaustytuvas	300–350	12	Betonas/metalas / asfaltas	26
TS700	Benzininis pjaustytuvas	300–350	12	Betonas/metalas / asfaltas	28
TS800	Benzininis pjaustytuvas	400	14	betonas/metalas / asfaltas	32
GCO2000	Pjovimo staklės metalui	350	-	metalas/plastikas	14
CTS-375.3	Blokelių pjovimo staklės	900	42	betonas	50
CTS26XL/81L	Elektrinės pjaustymo staklės vartomo kampo	250	6,5	betonas/akmens masė. Vandens padavimas	30
CTS57G	Elektrinės pjaustymo staklės vartomo kampo	400	13	betonas/akmens masė. Vandens padavimas	26
TS60/66/ CTS26	Elektrinės pjaustymo staklės	200-230	4	keramika, marmuras, akmens masė	22
TS230	Elektrinės keramikos pjaustymo staklės su vandens talpa	230	4	keramika, marmuras, akmens masė	16
RubiND180	Elektrinės pjaustymo staklės	180	3,5	keramika, marmuras, akmuo, 380×380mm	12
Rubi63	Rėžtukinės pjovimo staklės plytelėms	-	1,2	plytelė 45×45cm, pjūvio ilgis iki 63cm, pjovimo storis iki 12mm	12
Rubi850	Rėžtukinės pjovimo staklės plytelėms	-	2,1	plytelė 60×60cm, pjūvio ilgis iki 85cm, pjovimo storis 3-21mm	15
Rubi1200/1250	Rėžtukinės pjovimo staklės plytelėms	-	2,0	plytelė 85×85cm pjūvio ilgis iki 125cm, pjovimo storis 6-20mm	18
Mesto/Profil	Vandens bakelis 10litry	-	-	Pajungimui prie įrankių	5
GSA18V	Akumuliatorinis tiesinis pjūklas	-	32	medis / metalas	12
GSA1300	Tiesinis pjūklas	-	28	medis / metalas	11
GBR14/15	Šlifuoklis betonui	125	-	betonas	14

13/BETONO – METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA


Kodas	Tipas	Diametras, mm	Max gylis, cm	Paskirtis	1 d.d
EBS180H	Šlifuoklis betonui	180	-	betonas	21
GEX150	Ekscentrinis šlifuoklis	150	-	medis / metalas	11
Fest	Glaisto šlifuoklis „Žirafa“	225	-	glaistas / gipso kartonas	20
Fest	Dulkių siurblys Festool	30	-	pajungimui prie glaisto šlifuoklio.	15
GPO/Dewlt	Poliruoklis	180	-	metalas	12
RG80	Dažų – tinko freza	80	-	Dažas,tinkas, betonas	22
Fen200W	Betono freza stumiama	-	3	d.plotis 200 – 215mm	60
STR701	Šlifavimo mašina (ovali)	430	-	betonas	35
PG450	Šlifavimo mašina grindims	3x180	-	betonas, su 3 lėkštutėmis / 9 segm.	50
SM57	Siūlių pjovimo mašina	Iki 350mm	12	asfaltas, betonas	27
SM62	Siūlių pjovimo mašina	Iki 450mm	17	asfaltas, betonas	33
SM82	Siūlių pjovimo mašina	iki 500	19	asfaltas, betonas	38
MAB525/485	Magnetinės gręžimo-sriegimo staklės	12 – 50	-	metalas. Priedai papild komplektuojami.	30
	Griebtuvas grąžtams su raktu PS-13	-	-	skirtas grąžtui įstatyti	3
Priedas	Gręžimo frezos	-	-	įvairūs dydžiai	Pard.
GNA/GSC	Skardos žirklys	-	0,16	skarda profiliuota / lygi	15
GSC10.8	Akum. Skardos žirklys	-	0,13	skarda profiliuota / lygi. 2 akum + kroviklis	15
GNA18V/ BMS 20-0/18V	Akum. Skardos žirklys	-	0,16	skarda profiliuota / lygi. 2 akum + kroviklis	18
KM10	Metalo karpymo žirklys rankinės	-	1,1	Metalo, sieto kirpimui iki 11mm storio	10

13.BETONO – METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA – PRIEDAI

Tipas / Priedai	Diametras, mm	Medžiaga	Kaina už 1mm
Deimantinis diskas	115	betonui	3
Deimantinis diskas	125	betonui	3
Deimantinis diskas	150	betonui	5
Deimantinis diskas	180	Betonui/keramikai	8
Deimantinis diskas	200	betonui	8
Deimantinis diskas	230	betonui	8
Deimantinis diskas	250	betonui	8
Deimantinis diskas	300	betonui / asfaltui	14/14
Deimantinis diskas	350	betonui / asfaltui	20/20
Deimantinis diskas	400	betonui / asfaltui	24/24
Deimantinis diskas	450	betonui / asfaltui	28/28
Deimantinis diskas	500	betonui / asfaltui	30/30
Deimantinis diskas	900	betonui	70
Deimantinis diskas dvigubas	230	betonui	25
Šlifavimo lėkštutė	125	betonui	12
Šlifavimo lėkštutė	150-180	betonui	16
Šlifavimo popierius	115 – 450	glaistas	Parduodamas
Šlifavimo lėkštutė (3 lėkštutės/9 segmentai)	180	betonas	135
Pastaba:	diskams, lėkštutėms skaičiuojamas min. dilimas 0,4 mm		
Šlifavimo akmuo	430	betonui (kaina 1cm)	30 /1 cm
Gręžimo freza (magnetinės staklės)	12 – 50	metalui	Parduodamas
Gręžimo grąžtai (magnetinės staklės)	iki 20	metalui	Parduodamas
Maišas dulkėms rinkti	-	-	Parduodamas
Metalo diskai	-	-	Parduodamas

14/MEDŽIO APDIRBIMO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Diametras, mm	Komplektacija/Paskirtis	1 d.d
Laeg_Profit	Būgninė parketo šlifavimo mašina	-	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas–mediena, dažai	25
Laeg_Single	Diskinė parketo šlifavimo mašina	406	šlifavimo padas–mediena, dažai	20
Laeg_Elan	Kampų šlifavimo mašina	150	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas - mediena, dažai	18
	Kampų šlifavimo mašinos prailgintuvas	150	sunkiai prieinamoms vietoms šlifuoti	4
GCM8	Sijų pjaustymo /suleidimo staklės	216	Vertikalčiai – 70mm, Horizontaliai – 312mm pjūvis. Hor.50°K/58°D; Ver.47°K/46°D-mediena	14
GCM305-254 D	Sijų pjaustymo /suleidimo staklės	254	Vertikalčiai – 90mm, Horizontaliai – 305mm pjūvis. Hor.48°K/48°D; Ver.47°K/47°D-mediena	20
GCM12	Sijų pjaustymo /skersavimo/ suleidimo staklės	305	Vertikalčiai – 120mm, Horizontaliai – 410mm pjūvis. 1,8kW, 3800m ³ 1 apsisukimų, kampų reguliavimas	24
GST	Siaurapjūklis	-	Įstriži pjūviai – 0-45° metalas, medis, plastikas	9
GST18V	Akum. Siaurapjūklis	-	Įstriži pjūviai – 0-45° metalas, medis, plastikas	13
GKS55/65	Diskinis pjaustytuvas	160	Kampų reguliav., elektrinis	9
GKS18V-57G/GKM	Akumulatorinis diskinis pjaustytuvas	136 / 160	Kampų reguliavimas – mediena, 2x8.OAh	13
FSN	Kreipiančioji liniuotė diskiniam pjūklui	-	Ilgis 1400, naudojama su diskiniu pjūkle	4
GBS75	Juostinis šlifuoklis	-	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas	12
GHO26	Oblius	-	dulkių nusiurbimas	14
GHO12-20	Oblius akumulatorinis	-	dulkių nusiurbimas	14
GSS18V	Vibracinis šlifuoklis	-	akumulatorinis	12
PFS	Dažų pulverizatorius	-	Našumas 0-110g/min bakelis 600ml-mediena, metalas, plastikas	15
Makita DPT353Z	Viniakalė akumulatorinė 18V	-	Vinių ilgis 15-35mm, Ø0,6mm, dėtuvės talpa 100 vinių. Vinys be galvutės. Medžio apdailos darbams.	16
HILTI GX 90-WF	Viniakalė dujinė (akumulatorinė)	-	Vinių ilgis 50-90mm, dėtuvės talpa 84 vinių, specialiai medinių karkasų įrengimo darbams. Darbui reikalingas dujų balionėlis	18



15/PERFORATORIAI / KIRSTUKAI / GRĘŽIKLIAI

Kodas	Tipas	Svoris, kg	Grąžto diametras, mm	Papildoma informacija	1 d.d
GBH2	Gręžtuvas–perforat. SDS Plus	2	iki 30	be kalto	7
Priedas GBH	Grąžto griebtuvas su adapteriu			ribos 1,5–13,0mm	2
PriedasPlus	Grąžtai SDS plus iki Ø21 arba ilgio 570			iki 310 mm ilgio	4
PriedasPlus	Grąžtai SDS plus Ø 22-30mm			iki 600mm ilgio	6
PriedasPlus	Grąžtai medžiui SDS plus			įvairių dydžių	5
PriedasPlus	Kaltas SDS plus			siauras, platus, ilgas	1
PriedasPlus	Perėjimo adapteris SDS max-SDS plus			universalus adapteris	5
PriedasPlus	Karūna rozetėms Ø68mm ir Ø82mm			SDS plus, kaina už 1mm	6
GBH18V-26	Akum. Gręžtuvas – perforatorius. SDS Plus	3	iki 26	akumuliatorius,pakrovėjas	13
GBH18V-36	Akum. Gręžtuvas – perforatorius SDS Max	5	iki 35	akumuliatorius, pakrovėjas	17
GBH5/GSH	Gręžtuvas – perforatorius/Kirstukas SDS Max	5	iki 40	be kalto	11
GBH18V-45	Akum. Gręžtuvas – perforatorius SDS Max	8	iki 45	akumuliatorius, pakrovėjas	22
GBH7/8	Gręžtuvas -perforatorius/ kirstukas SDS Max	7-9	iki 45	be kalto	12
TE700AVR	Kirstukas SDS Max	7,9	-	be kalto, 11,5J	18
GBH11/12	Gręžtuvas–perforatorius/ Kirstukas SDS Max	10-13	iki 52	be kalto	18
TE1000AVR	Kirstukas SDS Max	12,5	-	be kalto, 26J	21
PriedasMax	Grąžtai SDS max 16-45mm arba ilgio 450			iki 450mm ilgio	6
PriedasMax	Grąžtai SDS max 45-50mm arba ilgio 940			iki 940mm ilgio	14
PriedasMax	Įžeminimo kontūro kaltas SDS Max			tinka SDS max įrankiams	4
PriedasMax	Kaltas SDS Max			siauras, platus, ilgas	1
PriedasMax	Adaptorius SDS Max M16 su centrav. grąžtu			centravimo adapteris	4
GSH16	Kirstukas Hex	16	-	be kalto	22
GSH27	Kirstukas Hex	27	-	be kalto	27
Priedas GSH16/27	Kaltas Hex			siauras, platus, ilgas	1
Priedas GSH16/27	Grunto štampos Hex			Grunto sutankinimui	6
MAB525/485	Magnetinės gręžimo-sriegimo staklės metalui	1,15	70-280 / 180-580	Metalas	30
Priedas	Sriegtuvų laikikliai	-	-	M 10-16	1
GDB180	Deimantinių karūnų gręžimas rankinis/stovas	10	iki 180	vandens padavimas, dulkių nusiurbimas	29
GDB350	Deimantinių karūnų gręžimas su stovu	14	iki 300	vandens padavimas, dulkių nusiurbimas, stovas	32
Priedas PHDE152	Dulkių nusiurbimo priedas iki 25-152mm karūnoms	-	25-152	Dulkių nusiurbimui	4
Priedas FEST1029	Vakuuminė pompa	-	-	pritraukimui karūninio stovo	10
PriedasKern	Prailgintuvas karūnai	-	-	ant karūninio aparato	4
PriedasKern	Karūnos centravimo smaigas	-	-	450mm ilgio, lankstus	3
PriedasKern	Karūnos adapteris 1 ¼-1/2	-	-	Perėjimo adapteris 1 ¼-1/2 karūnai	3
Karūna Kern	Deimantinės karūnos <150mm	-	iki 150mm	iki 150mm	16/1mm
Karūna Kern	Deimantinės karūnos > 150mm	-	nuo 150mm	nuo 150mm 225mm	20/1mm
Karūna Kern	Deimantinės karūnos > 225mm	-	nuo 225mm	nuo 150mm 225mm	28/1mm
PASTABA	Deimantinėms karūnoms skaičiuojamas minimalus nudilimas 0,4mm				
Profil	Vandens padavimo bakelis	-	-	vandens padavimas įrankiui, 10 litrų	5

16/ TRINKELIŲ / BORTŲ KLOJIMO ĮRANGA – PROBST

Kodas	Tipas	Darbinis plotis, mm	1 d.d
AdlerFlexi500	Infraredinis piktžolių naikintojas (be dujų talpos)	540	40
Adler	Dujinis balionas-degiklis – rankinis	-	6
Adler HW5.5	Šluota-šepetys piktžolių naikinimui	600	40
	Šepetys šluotai (skačiuojamas 1cm nudilimas)	-	15 / 1cm
EKO1-Twin	Trinkelų siūlių užtrynimo mašina krautuvams su vandens padavimu, vandens talpa 1000l.	3m	130*
	Šepetys – skačiuojamas 1cm nudilimas	-	15 / 1cm
EF-H / Greenline	Trinkelų siūlių užtrynimo mašina su vandens padavimu (Benzinas arba akumuliatorinė)	1170	45
	Baterija 82V /5AH	-	6
	Kroviklis	-	2
	Trinkelų siūlių užtrynimo šepetys EF-H	-	15 / 1cm
HVZ Light	Hidraulinis trinkelų klojimo įrenginys. Be prastūmimo funkcijos, be rotoriaus (technikos priedas).	-	60*
HVZ Pavertron	Trinkelų klojimo įrenginys su rotoriumi ir perstūmimu (technikos priedas).	-	80*
PPH	Plytelių griebtuvas PPH	-	14
PPH 2-HG	Rankena plytelių griebtuvui PPH	-	14
PVZ	Stulpelių / Ovalių gaminių griebtuvas	200	14
TG-5/12	Bortelių griebtuvas pasukama rankena	50-120	14
	Prailginta rankena TG-HGV	-	6
BVZ	Bortu griebtuvas (dviem asmenims)	0 – 550	14
BZ	Bortų griebtuvas (vienam asmeniui) pora	0 – 400	10
VZ-I	Bortu griebtuvas (dviem asmenims)	500–1050	14
SG80	Griebtuvas kroviniams mechaninis-automatinis. Keliamas svoris 1800kg. EH3000 kablys. Vidinis aukštis 800mm. Tinka trinkelų gaminiams be palečių.	400-1100	34*
ET-D-25	Šakių tvirtinimo komplektas SG griebtuvui	-	10*
GR-150	Betono užpildymo atramos – ant borto. Ratukai, užspaudimo plotis 80-200mm, sutankinimo štampos	1500	28
Bobplan BP	Betono nubraukimo liniuotė – ant borto. Ratukai, reguliuojamas ilgis, rankenos.	2700	28
Unimobil	Mobilus vakuuminis griebtuvas-važiuoklė /rėmas	-	32
Speedy	Vakuuminis griebtuvas (elektrinis 230V) įvairioms medžiagoms. Vakuuminės pagalvės nuomojamos atskirai 10Eur.	200-1500	45
Probst VM	Savaeigė trinkelų dėjimo mašina. Vakuuminis griebtuvas. Užgriebis 580-1260mm. Maks svoris 400kg. Plytelės storis 50-160mm. „Joystik“. Rotorius 360°.	-	170*
Probst Transmobil	Vikšrinis – savaeigis Vakuuminis bortų /plokščių / trinkelų klojimo priedas. Variklis dyzelinas. Strėlės siekis 7m. Kėlimo svoris iki 200 kg. Strėlės amplitudė 270°. Vakuuminės pagalvės nuomojamos atskirai 10Eur.	-	215*
Probst Jumbo (technikos priedas)	Vakuuminis bortų /plokščių klojimo priedas Variklis benzinas. Strėlės siekis 7m. Kėlimo svoris iki 200 kg. Kėlimo greitis 0-4 m/min.Strėlės amplitudė 270°. Vakuuminės pagalvės nuomojamos atskirai 10Eur. Krautuvų priedas.	-	120*
SM600-1200 (technikos priedas)	Vakuuminis griebtuvas. Akumuliatorinis. Kėlimo svoris iki 600 kg. Tinka įvairiems betono gaminiams. Tvirtinamas prie technikos per kėlimo kilpą.		45*
	Vakuuminio griebtuvo padas kėlimui iki 600kg (įvairūs pagal poreikį)	-	10
Grabo	Vakuuminis nešiklis rankinis (akumuliatorinis), pagalvė 290×180mm, maks. Keliamas svoris stiklas iki 170kg, betonas ir kiti gaminiai 80kg	-	10

16/ TRINKELIŲ / BORTŲ KLOJIMO ĮRANGA – PROBST

Kodas	Tipas	Darbinis plotis, mm	1 d.d
FXAH12ODUO	Rankena 2 žmonėms (skirtas Grabo nešikliui)	-	8
FXAH12OSOLO	Rankena 1 žmogui (skirtas Grabo nešikliui)	-	8
FTZ-Uni	Blokų/bortų, akmenų griebtuvas (ant technikos) kėlimui iki 1500kg	0 – 750	50*
TSZ / EXG	Blokų/bortų griebtuvas (ant technikos) kėlimui iki 600kg	50 – 600	30
KKV20/30	Trapų griebtuvas (ant technikos) kėlimui iki 150kg	200 - 300	25
PB	Trinkelė ar „kaulo“ betoninio gaminio griebtuvas su reguliuojamu užgriebiu	150 – 240	10
KKT	Trinkelė griebtuvas – nešiklis	400 – 670	10
RVH	Ažūrinio bloko griebtuvas (pora)	80 – 80	10
SZ/SAH	Trinkelė ištraukėjas	0 – 400	10
MRE	Trinkelė perstūmėjas 4 peilių	-	14
RE	Trinkelė perstūmėjas 1 peilių	-	10
MAL	Trinkelės matuoklis/žymeklis- kampams/ilgiui	-	10
QD	Žymeklis aplink apskritimus, šulinius, stulpus	-	10
ENZ	Kaiščių – kuoliukų ištrūkėjas	-	10
Safeflex	Trinkelė pjovimo apsauga. Regul. aukštis 30–160mm Kojelių aukščio reguliavimas–10mm	-	16
STS33/43	Trinkelė kirtiklis mechaninis, trinkelėms iki 16cm storio	-	22
RSA250	Trinkelė kirtiklio ovalus adapteris	-	6
VTK	Trinkelė transportavimo vežimėlis – ima 1 eilę	550-1050	25
Levelhandy LH	Nubraukimo liniuotė prie borto	300	10
TP/Vogt	Nubraukimo liniuotės reguliuojamo pločio. Skirta: smėliui/atsijoms/žvyrai /žemei	45-4000	18
HG-TP	Rankenos nubraukimo liniuotė (TP) – 2vnt	-	8
TP/FP-RS	Atraminiai ratukai liniuotė (TP) – 2vnt.	-	8
Levelfix	Nubraukimo liniuotė su ratukais. Reguluojamas plotis. Skirta: smėliui/atsijoms/durpėms/ žemei	75–3100	30
TasUni450	Nubraukimo liniuotė ant ratukų/prikabinama – smėliui, skaldai, atsijoms	750-4500	50
TASUni600	Nubraukimo liniuotė ant ratukų/prikabinama – smėliui, skaldai, atsijoms	750-6000	60
TAS-Uni-DP	Pokrypio adapteris +/- 4% jungiamas prie Tas uni nubraukimo liniuotės	2100	30
AZL	Bėgeliai nubraukimo liniuotėms – aliuminiai	20m ilgio	30

17/HIDRAULINĖ ĮRANGA

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
HPP13Flex	Hidraulinė stotelė	13AG, 0-30 l/min, 150bar	30
Hycon	Hidraulinė žarna	Dviguba – 10m ilgio, priedų pajungti	5
Hycon HPD	Hidraulinė poliakalė	30l/min, 160bar	25
	Adapteriai	65/110×110/Ø60/Ø80/Ø105/Ø130mm	5
Hycon HFD	Hidraulinis srauto reguliatorius	prie savarakiškos technikos - hidr. priedams pajungti	14
LH/BRK	Kūjis	20 – 30 l/min. Svoris nuo 10-25kg	25
	Kaltas	siauras, platus	2
LPHB	Gręžiklis hidraulinis	15-30 l/min, gręžimas iki 220cm	20
	Grąžtai	90/120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	10
	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2
HWP3	Hidr.purvo siurblys	1400l/min – 85m ³ /val	30
	Išmetimo žarna	žarnos ilgis 20m, greitos jungtys	4

18/PNEUMATINĖ ĮRANGA

Kodas	Tipas	Srautas, l/min	Papildoma informacija	1 d.d
Juod	Pneumatinis adatinis plaktukas	Iki 200	Su smeigėmis, 3500sm/min	10
DAS 180Z	Akumuliatorinis 18V dulkių pūstuvai	Iki 110	oro greitis iki 150m/s	15
M13-17	Oro kompresorius benzinas, 15bar	Iki 1000	1x1/2, bakas 20l, su aušintuvu	60
M27/M43	Oro kompresorius dyzelinis, 7bar	Iki 4000	2x3/4, bakas 80l, B kateg.	80
M50	Oro kompresorius dyzelinis, 7bar	Iki 5000	2x3/4+1x1, bakas 80l, B kateg.	90
CPS/M125	Oro kompresorius dyzelinis, 12bar	Iki 10.600	3xG3/4+1xG1 1/2, BE kateg.	140
Priedas	Oro padavimo žarnos	-	20m ilgio	5
Tex10	Pneumatinis kūjis iki 15kg	960	-	16
Tex22	Pneumatinis kūjis 15 iki 25kg	1800	-	22
Priedas	Kaltas	-	siauri, ilgį, platūs	1
Aero6	Stūmoklinis oro kompresorius	110-200	230V, 10bar	12
Aero620	Stūmoklinis oro kompresorius	290-450	230V, 10bar	20
Priedas	5 dalių rinkinys kompresoriui	-	dažymui pripūtimui, plovimui	8
Kaes 2001	Pūtimo pistoletas / antgalis	-	Išpūtimui, valymo darbams oru	5


19/MATAVIMO IR KONTROLĖS PRIETAISAI

Kodas	Tipas	Atstumasm	Papildoma informacija	1 d.d
DD220	Komunikacijų iešiklis	0,3 – 3	metalo vamzdžių, elektros laidų	38
DA220	Iešiklio generatorius	-	skirtas gyliui nustatyti	12
Digicat	Siųstuvo gnybtai	-	Signalui nustatyti (Leica DD120)	6
Garret	Metalo iešiklis (detektorius)	0,3 – 0,7	Detektorius metalinių gaminių, paieškai	24
GMS120	Metalo iešiklis	0,1	plieno, metalo, armatūros, laidų (be įtampas/su įtampa) paieška	12
D-Tect 200C	Sienų skeneris	200mm	Metalai, vamzdžiai, medinės konstrukcijos / 12V/2Ah akum.	18
GLM	Lazerinis atstumo matuoklis	0,08 – 120	Tikslumas 0,2°, darbai lauke ir viduje	12
GCL	Kryžminis linijų lazeris	10	horizontali/vertikali linijos	12
GSL2	Grindų lygumo patikros lazeris GSL2	20	Veikimo nuotolis iki 20m; tikslumas +/- 0,3mm/m; 2 linijos.	16
GLL	Kryžminis linijų lazeris	40	trikojis, horiz./2xvertikali, linijos/360°	13
BT160	Trikojis	-	Nivelyrų, matavimo prietaisų tvirtinimui	4
GRL400	Rotacinis lazerinis nivelyras	400	trikojis, liniuotė 5m, imtuvas komplekte	25
PR2-HS A12	Rotacinis lazerinis nivelyras	600	trikojis, liniuotė 5m, imtuvas komplekte	27
GRL-HV/PR30	Rotacinis lazerinis nivelyras (HV)	300 600	Nuolydžių tikrinimas, HV, trikojis, liniuotė 5m, imtuvas komplekte, X ir Y ašys	30
F24	Optinis nivelyras	x26	trikojis, liniuotė 5m komplekte	15
Heylo	Skaitmeninis betono ir medienos drėgmės matuoklis	0,02-0,04	gipsas, betonas, mediena	15
Exotek	Skaitmeninis statybinių medžiagų, medienos drėgmės matuoklis	0,01-0,1	statybinės medžiagos, betonas, mediena	15
FlirE6	Termovizorius	min 0,5	šilumos nuostolių tyrimams, elektros ūkio tyrimams, spalvotas	40
GIS 1000C	Temp. matuoklis / Šilumos detektorius	-	Matavimo ribos -40°C iki +1000°C	12
HMP	Grunto sutankinimo matuoklis	-	dėžė, mobilus įrenginys ir spausdintuvas yra bevieliai, GPS	55
HT225/SH225	Betono stiprumo matuoklis	-	Matavimo diap: 10~60 Mpa. Smūgio energija: 2.207J	35
GIM	Skaitmeninis gulsčiukas		ilgio 60 – 120m, skaitmeninis	14
Profil	Atstumo matavimo ratukas	iki 9999,99	atstumui atžymėti	12
Profil	Dažų purkštuvai su ratuku / rankinis	-	Dažų išpurškimui	10
Profil	Linijų dažymo vežimėlis	-	Reguliuojamas žymimos linijos plotis	14
Teng	Dinamometrinis raktas (20-110) Nm, 3/8"			14
Teng	Dinamometrinis raktas (70-350) Nm, 1/2"			20
Teng	Dinamometrinis raktas (140-980) Nm, 3/4"			34

20/SODO IR DARŽO ĮRANGA


Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Bergmann MuckTruck	Mini savivartis benzininis arba akumuliatorinis	Kaušas 0,2 - 0,3 m ³ (300 - 500kg). Bergmann C301S/M	50
	Mini savivartis akumuliatorinis	Kaušas 0,5 m ³ (iki 800kg).. Bergmann C301L	60
	Savivartis akumuliatorinis	Kaušas 0,8 m ³ (iki 1500kg), šoninis ir priekinis išvertimas, krovimas. Bergmann C802	65*
	Tempimo kabelys	Montuojamas ant kratuvo	5
	Platforma	Negabaritiniams kroviniams vežti	5
	Sniego peilis 1,2m	Su pasukimo kampu	15
Adler Flexi 500	Infrarėdinis piktžolių naikintojas 54cm pločio	be dujų baliono, stumdomas	40
Adler	Dujinis balionas-degiklis	rankinis. Piktžolių naikinimas	6
Adler HW5.5	Šluota-šepetys piktžolių naikinimui 60cm pločio	piktžolių, samanų, žolės naikinimas	40
	Šepetys šluotai HW5.5	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15/1cm
Vari/Texas	Benzininė šlavimo mašina 60-100cm pločio	reguliuojamas kampas, šluoti šiukšlėms, sniegui, lapams nuo šaligatvių, gatvių, kiemų	45
	Bunkeris	surinkimo bunkeris	2
	Šepetys šluotai 60-100cm	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15 / 1cm
Jobeau V460	Skarifikatorius benzininis 46cm pločio	21 peliukas, svoris 59kg	50 (ŠS)
Honda	Benzininė vėjapjovė 40-50cm	surinkimo bunkeris, reguliuojamas pjovimo aukštis	28 (ŠS)
LC141/Bosch	Akum. vėjapjovė 40-52cm pločio	surinkimo bunkeris	28(ŠS)
FS31/55/60	Žoliapjovė/Trimeris elektrinė	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės	15
FS 240/310/460	Žoliapjovė/Trimeris benzininė	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės, kuras ir mišinys neįskaičiuotas	29
FSA90/336Lic	Akumulatorinė Žoliapjovė/Trimeris	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės,	29
Priedas	Apsaugos priemonės	veido skydas, akiniai, ausinės	2
Priedas	Diskas pjovimo trimeriui	aukštai žolei, krūmams pjauti	1
Priedas	Žvaigždė trimeriui	aukštai žolei, krūmams pjauti	1
Priedas	Vielinis šepetys 20cm pločio	skaičiuojamas nudilimas 1 cm. Senos dangos atnaujinimui	10/1cm
HT131	Teleskopinis šakų genėtojas (aukštapijovė)	koto ilgis 3,9m, grandinė, liemenė, apsaugos priemonės, Kuras ir mišinys neįskaičiuotas	30
HS82	Gyvatvorių žirklių benzininės 60cm ilgio	Kuras, mišinys, grandinės tepalas neįskaičiuoti, gyvatvorių genėjimui	20
HSA45	Gyvatvorių žirklių akumuliatorinės 50-75cm ilgio arba elektrinės	Akumulatorinė, baterijos, kroviklis, maks. Šaka 20mm, gyvatvorių genėjimui.	20
Echo/MS/MSA	Benzininis medžio pjūklas su 40-50cm ašimi	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, juosta 40-50cm	27
	Akumulatorinis medžio pjūklas	6,3Ah/227 Wh, akum., juosta 40cm, grandinė	27
	Papildoma grandinė	prie medžio pjūklo	6
GKE/418EL	Elektrinis medžio pjūklas su 35cm ašimi	grandinė komplekte	15
Kultiv	Žemės kultivatorius, benzininis 65–82cm pločio	frezos praplatinimai, reguliuojamas gylis	30 (ŠS)
Jobeau M100	Šakų smulkintuvas benzininis/elektrinis iki 40mm	maksimalus šakos skersmuo 40Ømm, našumas iki 0,71m ³ /val. Svoris 32kg.	25 (ŠS)
Jobeau M300	Šakų smulkintuvas benzininis iki 80mm	maksimalus šakos skersmuo 80Ømm, našumas iki 5 m ³ /val. Svoris 145kg.	40 (ŠS)
Jobeau M500	Šakų smulkintuvas benzininis iki 120mm	maksimalus šakos skersmuo 120Ømm, našumas iki 8,33 m ³ /val. Svoris 315kg.	50 (ŠS)
Negri/R240	Šakų smulkintuvas – priekabos tipo - benzininis iki 90mm	maksimalus šakos skersmuo 90Ømm, našumas iki 10 m ³ /val. B kategorija.	120 (ŠS)

20/SODO IR DARŽO ĮRANGA			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Jobeau B13-90	Kelmų freza	Darbinis plotis 900mm aukštis ir gylis iki 400mm, 8 dantys	70 (ŠS)
	Danties-frezos nudilimas	1mm	15
Jobeau	Apsauginis skydas	Išmatavimai 110x100cm	5
Stih	Gręžiklis rankinis	iki 100cm gylio, diam. 90 iki 200cm	8
Makita DG001G	Akumulatorinis žemės gręžtuvas	Gražtai iki 200mm, grąžto ilgis 695 mm, 2 baterijos +kroviklis, 2 greičių	37
BT131	Gręžiklis benzininis (vienam žmogui)	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, gręžimo gylis iki 120cm	28
	Grąžtai	Ø 90/120/150/200, ilgis 695mm	9
		300, grąžto ilgis 695 mm	14
	Prailgintuvas	ilgis 450 mm	4
BT360	Gręžiklis benzininis (dviem žmonėm)	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, gręžimo gylis iki 220cm	45
	Grąžtai	Ø90/120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	12
	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	4
BR550 BR600	Pūstuvai	oro srautas 900-1490m ³ /h, kuras ir mišinys neįskaičiuotas, sniego, lapų, šiukšlių nupūtymas – surinkimas	25
SH86/56	Motorinis pūstuvai - rinktuvas	Pūstuvo oro srautas 710 - 770 m ³ /h, rinktuvo talpa 45l benzininis	20
Husq/320iB	Galingas lapų pūtiklis akumulatorinis	lapams pūsti, baterijos 36V; 5.2Ah,kroviklis	20
SR450	Motorinis purkštuvas	chemikalų bakelis. Chemikalams išpurkšti / lapams, sniegui nupūsti	28
GW50	Volai vejai 50cm pločio	vandens užpildymas, maksimalus svoris 72kg. Vėjos priviolavimui, išlyginimui	10
ProSeeder Mini	Sėjamoji vejai 60cm pločio	reguliuojama sėjimo norma, bunkerio talpa 15kg	28
GreenBuilder	Sėjamoji vejai - akumulatorinė	Plotis sėjimo 72cm, sėklų talpa 30l, su volu svoris 290kg, 6500m ² vienu krovimu, greitis 5,5km/h,(būtinas volas komplekte)	50
	Volai akumulatorinis prie sėjamosios	Plotis 79cm, svoris 212kg, 6500m ² vienu krovimu, būgno diam 46cm, greitis 5,5km/h	50
Texas/Cemo	Sėjamoji – barstytuvas	Talpa – 58l, barstymo plotis iki 3m, tinka: druska, smėlis, druskos ir smėlio mišinys, trąšos, sėklos	12
HS622	Sniego valytuvas benzininis	ratinis/vikšrinis, našumas 37t/h, išmetimo tolis 14m	50 (ŠS)
Profil	Chemikalų bakelis – rankinis purkštuvas	bakelis 10l, išpurškimo žarna, liemenė nešimui, manometras slėgio duomenims	8
SG71/RS1800	Akumulatorinis chemikalų bakelis – purkštuvas	bakelis 18l, išpurškimo žarna, liemenė nešimui, manometras slėgio duomenims	12
Ritė žarna	Laistymo žarna 20 m su vėžimėliu	vandens padavimui	6
Profil	Karutis	talpa 85l, reguliuojama priekinio rato padėtis	10
PFS	Dažų pulverizatorius	bakelis 600ml, purškimo našumas 0-110g/min, sparta 5m ² /10min	15
5 l bakelis	Kuro bakelis 5l	tinka kurui ir kuro mišiniams	1



21/SANTECHNIKOS ĮRANGA

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Hydro Swing	Akumulatorinis hydr. vamzdžių lenkimo įrenginys	21,6V, 2,5Ah, lenkimas 10-32mm, nerūdijančio plieno vamzdžiams iki Ø22 mm, daugiasluoksnių vamzdžių lenkimui, hidraulinis	38
Santec	Daugiasluoksnių vamzdžių vyniojimo įrenginys	Tinka vamzdžių pakuotėms (100 m iki 640 m), vamzdžių diametras Ø25 mm	16
Cam scope	Vaizdo kamera – endoskopas	Paieškos gylis 1m. Vaizdų ir vaizdo su garsu įrašų išsaugojimas. Akumulatorinė.	38
Camsys	Elektroninė kamera endoskopas	Paieškos gylis 10m. Vaizdų ir vaizdo su garsu įrašų išsaugojimas. Akumulatorinė.	68
Mini Cobra	Rankinis kanalizacijos valymo įrenginys	Vamzdžiams Ø 20–50 (75) mm valyti. Naudojamos spirалės Ø 6, 8, 10 mm. Sukamoji rankena, šešiabriaunis kaištis (elektriniai ar akum. suktuvai) prijungti, spirалė Ø8x7,5m.	22
Cobra 22	Elektrinis vamzdžių valymo įrenginys	vamzdžiams Ø 20–150 mm iki 70m. Komplekte įeina kreipiamoji žarna, 16 mm spiralių ir antgalių rinkinys (6x2,3m) ir 22 mm spiralių ir antgalių rinkinys (5x4.5m)	30
	Spiralinė žarna	Spiralių ir antgalių rinkinys (5x4.5m) arba (6 x 2.3m)	14
Frigo2	Elektrinis užšaldymo įrenginys – elektrinis	Skirtas plieniniams, variniams, plastikiniams, daugiasluoksniams vamzdžiams, Ø ½ – 2", Ø 10 – 60 mm šaldymui. Uždaras šaltnešio cirkuliacijos kontūras.	26
Push	Rankinis slėgio tikrinimo siurblys	Vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 6 Mpa/60 bar/870 psi. Plieninis indas 12 l talpos. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi.	15
MiniPress	Akumulatorinis presas vamzdžiams	Akum. radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 10–40 mm, Ø ¾–1¼" formavimui.	25
Power Press	Elektrinis vamzdžių valcavimo presas.	Skirtas visų užspaudimo fittingų sistemų formavimui, Ø 16, 18, 20, 26 mm.	25
Eco Press	Rankinis vamzdžių valcavimo presas	Presuojamiesiems sujungimams formuoti iš plastikinių ir daugiasluoksnių vamzdžių Ø 10 – 26 mm, Ø ¾ – 1" formuoti.	19
TH/V	Presavimo galvos	TH 16/18/20/26mm V12/V15/V18 mm. Naudojama su rankiniu ir elektriniu presu.	12
MSG	Plastikinių movų suvirinimo įrenginys	Skirtas plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB,PE,PP,PVDF(movoms) Ø≤63mm	20
Rems 1042	Plastikinių vamzdžių kalibratorius	Ø 14 – 32 mm.	12
Eva2	Rankinis metalinių vamzdžių sriegtuvas	Naudojimo galvutės ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2".	18
Amigo2	Elektrinis vamzdžių sriegtuvas	Vamzdžių sriegiams ½ – 2", 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1".D/K sriegiams.	30
Epush2	Elektrinis slėgio patikrinimo siurblys – elektrinis	Skirtas vamzdinių sistemų ir rezervuarų slėgimo bei sandarumo tikrinimui iki 60 bar/870 psi. Su manometru.	30
Cert/FV	Drožtukas plastikiniams vamzdžiams	Skirti folijos nuėmimui nuo vamzdžio prieš suvirinimą. Ø 20 /25 / 32 / 40 mm.	8
P42S ROS	Plastikinių vamzdžių žirklys	Skirtos plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams švariai pjauti.	8



22/VALYMO ĮRANGA			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Vari / Texas	Benzininė šlavimo mašina 60-100cm pločio	šiukšlėms, sniegui, lapams, purvui, žemėms. Yra surinkimo bunkeris	45
	Bunkeris	surinkimo bunkeris	2
	Šepetys šluotai 60-100cm	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15/1cm
KM70/20/ Kranzle	Šlavimo įrenginys 70cm (mechaninis)	Surinkimo talpa, šoninis šepetys, stumdama	25
EasyClean EC60	Paviršių aukšto slėgio plovimo įrenginys 60cm pločio	150 bar. Benzinis variklis 4kW. Galimas plovimas su chemija. Rotacinė galva. Reikalingas vandens padavimas.	45
FRV30	Paviršių plovimo priedas Karcher 30cm pločio	rotacinės galvutės 3vnt, 5m žarna, plovimas įvairių paviršių, trinkelų plovimas, samanų valymas	20
FRVTR50	Paviršių plovimo priedas Karcher 50cm pločio	rotacinės galvutės, 5m žarna, plovimas įvairių paviršių, trinkelų, samanų valymas	28
Husq S26/ VM60/36H	Ciklininis dulkių siurblys	400m ³ /h, 230V, 2,4kW, talpa	25
W7Op	Dulkių siurblys sauso/šlapio siurbimo su vandens išmetimo pompa	žarna 10m, kotas, antgalis. Vandeniui, dulkėms, statybinėms medžiagoms siurbti, 50l talpa	38
NT30	Dulkių siurblys 30 l talpa	kotas, siurbimo antgaliai	15
NT65/60/55	Dulkių siurblys 65 l talpa	kotas, siurbimo antgaliai	18
Fest	Dulkių siurblys Festool	pajungimui prie glaisto šlifuko, lgis 4,1m, juostos plotis 400mm, variklis 0,75kW/230V, medžiagų transportavimui	15
Liss	Konvejerio juosta 4,1m		40
Profil	Šiukšlių latakai ir piltuvai	sekcija 1m, Ø 40cm	3
Muba	Šiukšlių latakų laikiklis	palangės apkabinimo principas	3
Muba	Latakų kėlimo gervė 20m	tvirtinama ant palangės laikikliui	5
Muba	Skriemulys kėlimui	Keliamas svoris iki 200kg, fiksavimo kablys (be virvės)	8
Brendon BBW70	Aukšto slėgio plovimo įrenginys – priekabos tipo su vandens talpa	150bar, 15l/min, benzinas variklis, 30m žarna, vandens talpa 940l. Kategorija B (tuščios)	65
Kranzle1000	Aukšto slėgio plovimo įrenginys – karšto plovimo	190bar, chemikalų bakelis, karšto vandens padavimas 60°C, vandens sąnaudos 600–1200 l/h, 400V	73
Kranzle/B270T	Aukšto slėgio plovimo įrenginys – Benzinas	Benzinas 13AG, 270bar, 16l/min, ritė, mobilus ant ratukų	50
HD10/25 / Quadrum800	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	250bar, sąnaudos 900l/h, žarna 15m, 400V	40
HD6/K2160/ Profi160	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	150bar, sąnaudos 500l/h, žarna 10m, 230V	27
K4 premium	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	130bar, sąnaudos 420l/h, žarna 6m, 230V, chemikalų bakelis, priedai	15
Fontus II	Akumuliatorinis aukšto slėgio plovimo įrenginys	20bar, bakelis 15l, žarna 4m, 2,5Ah/18V baterija	15
Kaer2017/ Kaer2019	Rotacinis antgalis plovimo įrenginiui	paviršių plovimui rotacine galva	3
Kranzle104/105	Vamdžių valymo-plovimo žarna 10 / 30 m	Priedas skirtas vamzdinių valymui.	10
Kaer2022	20 m žarna vamzdinių valymui	Purštuvas, adapteris, žarna 20m, tinka prie HD10/25	10
Kaer1081	Laistymo žarna 20 m su vežimėliu	vandens padavimui	6
Puzzi10/1	Plaunantis dulkių siurblys	su baldiniu ir grindų valymo antgaliais ypač tinka higieniškam ir efektyviam mažų ir vidutinių paviršių valymui	20

23/VANDENS IR PURVO SIURBLIAI / VANDENS TALPOS

Kodas	Tipas	Srautas, l/min / m ³	Iškėlimo aukštis, m	Pajungimo diametras, mm	Papildoma informacija	1 d.d
C80W / Simer5	Nusausinimo – panardinamas siurblys	50-72 / 3- 4,3	4-6	12,5	padas su nusiurbimu iki 2 mm	10
Weda/Homac 240/FSP400	Nusausinimo – panardinamas siurblys - „nulinis“	225 / 13,5	8	12,5	padas su nusiurbimu iki 1 mm	14
400R/S	Panardinamas vandens purvo siurblys	200 / 12	12	52	su plūde	16
ProfilS750/Re ady	Panardinamas vandens purvo siurblys	380 / 23	14	52	su plūde	20
R/S1500	Panardinamas vandens purvo siurblys	600 / 36	21	52	su plūde arba akle	24
KS2620.172 MT	Panardinamas vandens purvo siurblys	1100 / 65	21	75	Aklė, 1,5kW/230V	40
WMP/TMP- 32-2	Vandens – purvo siurblys	500 / 32	8	52	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	20
WMP/TMP- 62/62-3	Vandens – purvo siurblys	750-1000 / 52	8	75	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	25
KTH100	Vandens – purvo siurblys	1640/98,4	8	102	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	43
Karcher BP3	Vandens padavimo siurblys – perpumpavimui	58 / 3,5	8	12,5	vandens perpumpavimui, laistymui	12
HWP3	Hidraulinis purvo siurblys	1400l/85	20	52	hidraulinis	30
Adatiniai	Adatiniai siurbliai	-	-	-	-	Sutartin ė
Talpa	Vandens talpa 1000 l	-	-	-	-	6
Ritė žarna	Laistymo žarna 20m su vežimėliu	-	-	12,5	vandens padavimui	6
Žarnos įsiurbimo arba išmetimo	Montuojamos ant vandens siurblių su greitomis jungtimis	-	-	12,5", 52", 75", 102"	žarnos 20m, greitos jungtys	4



24/MONTAVIMO ĮRANGA

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
HILTI BX3L	Viniakalė akumuliatorinė 22V	Automatinė, dėtuvės talpa 30 vinių. Gipskartonio profilių tvirtinimas.	30
Hilti DX5	Viniašaudė parakinė	Automatinė, dėtuvės talpa 10 vinių. Medžio tvirtinimas.	23
	Hilti X46OF8	priedas hidroizoliacijos ir klojinių atramų tvirtinimui	2
	Hilti X46OFIEL	priedas pašildinimo tvirtinimui	2
Hilti GX3	Dujinė viniašaudė	Dėtuvės talpa 40 vinių. Gipskartonio profilių, tinkle membranų, kabelių, kanalų, elektros instaliacijos elementų tvirtinimas.	18
Makita DPT353Z	Viniakalė akumuliatorinė 18V	Vinių ilgis 15-35mm, Ø0,6mm, dėtuvės talpa 100 vinių. Vinys be galvutės. Medžio apdailos darbams.	18
HILTI GX 90-WF	Viniakalė dujinė (akumuliatorinė)	Vinių ilgis 50-90mm, dėtuvės talpa 84 vinių, specialiai medinių karkasų įrengimo darbams. Dujų balionėlis	18
Gesipa/GRG	Kniediklis (akumuliatorinis)	18V, 2,1Ah, kniedės Ø iki 6,4mm plienas, iki 8,0mm aliuminio, traukos jėga 10kN	20
PFT/Styro	Polistirolo pjaustyklė	pjovimo ilgis 1250 mm / storis 280 / kampas 0 – 75°	25
Styrocut180	Rankinė polistirolo pjaustyklė	pjovimo ilgis 200mm, peilio įkaitimas iki 500°, peilis skaičiuojamas atskirai	10
	Pjaustyklė peilis	pjovimo ilgis 200mm, peilio įkaitimas iki 500°	2
Stikl	Stiklo laikiklis dvigubas	ilgis 385mm, 2 padai x Ø 115cm, max keliamas svoris 60kg	3
Stikl3	Stiklo laikiklis trigubas	3 padai x Ø 120cm, keliamas svoris 100kg	5
ViavacGB500	Vakuuminis kėlimo įrenginys akumul.	vakuuminis kėlimo svoris iki 500kg, tvirtinimo kablys, naudojamas su technika. Akumuliatorinis.	70
	Transportavimo dėžė	Plastikinė, visų priedų susidėjimui	5
	Transportavimo vežimėlis su ratukais	Kėlimo įrenginio transportavimui	5
	Kablys-paletinių šakių pajungimas	Pajungimas prie krovimo šakių	5
	Horizontal. 2 kabliai ir fiksatorius	Vakuum įrenginio naudojimas horizontaliai	5
	Stropai su kabliais	Plokščių tvirtinimui – kėlimui	5
	Stropai su kilpa	Siklo tvirtinimui – kėlimui	5
Grabo vakuum	Vakuuminis nešiklis rankinis akumul.	Akumuliatorinis, pagalvė 290x180mm, maks. Keliamas svoris stiklas iki 170kg, betonas ir kiti gaminiai 80kg, rankinis	8
GHG660	Statybinis fenas	antgaliaix2, temp.50-660°, srautas 250-500l/min	7
GHG18V-50	Akumuliatorinis statybinis fenas	antgaliai x2, temperatūra iki 300° arba 550°, srautas 175l/min	12
GCG18V 600/DCG180	Akumuliatorinis hermetiko pistoletas	spaudimo jėga 3500N	12
DDA350Z Makita	Akumuliatorinis kampinis gręžtuvas	13,5Nm, pakrovėjas, du akumuliatoriai, 66mm aukščio griebtuvas	10
GSR18V / GSB18V	Akumuliatorinis suktukas– gręžtuvas	pakrovėjas, du akumuliatoriai	12
GSR18V EC/TE	Akumuliatorinis suktukas gipsui	skirtas įsukti varžtus į minkštas medžiagas, pvz., gipsą, medieną ir metalą. Ppakrovėjas, du akumuliatoriai	13
GDX18	Akumuliatorinis veržliasukis	200Nm, antgalių laikiklis 1/4" ir 1/2", pakrovėjas, du akumuliatoriai	13
GDS18	Smūginis veržliasukis	M24, 670 Nm, pakrovėjas, du akumuliatoriai	13
GDR10,8	Smūginis suktukas	105Nm, 1/4" šešiabriaunis „Uni“ pakrovėjas, du akumuliatoriai	10
GDR18Impact	Smūginis suktukas	160Nm, 1/4" šešiabriaunis „Uni“ pakrovėjas, du akumuliatoriai	13
Makita TWO01G	Smūginis suktukas	2000Nm, 3/4" pakrovėjas, du akumuliatoriai	20
GOP30-40	Multifunkcinis įrankis	7 skirtingi antgaliai	12
GOP18V	Akum. multifunkcinis įrankis	7 skirtingi antgaliai	14
DAS180Z	Akum.18V dulkių pūstukas	Srautas iki 1100l/min, rankinis, oro greitis iki 150m/s	15

25/TRANSPORTAVIMO / PLOVIMO PASLAUGOS / KURO TALPOS

Tipas	Informacija / specifikacija	1 d.d
Lengvojo automobilio priekaba iki 750kg	kategorija B, 1ašis.	20
Lengvojo automobilio priekaba iki 750kg	Kietašonė, kategorija B, 1ašis,	20
Lengvojo automobilio priekaba dviašė iki 2700kg	2 ašys, ližės arba platforma	40
Lengvojo automobilio priekaba dviašė iki 3500kg	2 ašys, ližės arba platforma	50
Krovinio tinklas	Tinka priekabos uždengti, biriams kroviniams pridengti.	4
Transportavimo paslaugos Kauno/Vilniaus mieste	įvairios įrangos iki 1 tonos. Įkainis reiso.	18
Transportavimo paslaugos už Kauno/Vilniaus miesto ribų, bet >20km nuo KK filialo	įvairios įrangos iki 1 tonos (km skaičiuojami į vieną pusę)	1 km/ 1,5 Eur
Savaeigės technikos transportavimo paslaugos	įvairios technikos	Sutartinė
Krovimo darbai (transportavimui)	kai reikalingi krovimo darbai: iki 30min krovimas - 20EUR / 1val - 40EUR/ >1val sutartine	20/40/Sutartinė
Plovimo paslaugos	įvairios technikos/įrangos	Sutartinė
Užvažiavimo trapai aliuminiai	4m ilgio, svoriui iki 10t	30
Sulankstomos rampos (vientisa)	Iki 3m ilgio, svoriui iki 500kg.	15
Apsauginė kelio plokštė	Sujungimo kabliai, montavimo kablys, padėklas-papildomi priedai	3
Kuro talpa benzinas / dyzelinas 220l (Carrytank)	220l, skaitmeninis skaitliukas, 40-50l/min siurblys, maitinimas 12V / 220V, 4m įpylimo žarna	20
Mobili kuro talpa 2500 l	Siurblio našumas 70l/min, įpylimo žarnos ilgis 8m, skaitiklis elektroninis.	42
Metalinis degalų kanistras 20l	20l, talpa kurui	2
Kuro bakelis 5 l	tinka kurui ir kuro mišiniams	1
Diržas krovinių tvirtinimui	iki 5m, iki 5t, su veržimo mechanizmu	3

26/LAISVALAIKIO PREKĖS

Paskirtis	Informacija	Eur
Automobilinis – mobilus šaldytuvas	Maitinimas 220V arba 12V ir 24V. Šaldymas iki -20C. 30L talpa. Kompresorinis. Energijos suvartojimas: 0,2 kWh. I/P/A 586/378/365mm. LED ekranas. Ratukai, rankena.	20(ŠS)
Mobili įkrovimo stotelė – Power Bank'as	Galia 1,5KW, 230V, 2 kištukai, IP54, 42kg.	16
Sulankstomas gultas - KK	Sulankstoma, medinė, maksimalus apkrovos svoris iki 120kg.	6

27/SERVISO PASLAUGOS

Darbo pobūdis	Informacija	Eur
Savaeigė technika	Valandinis įkainis (min. įkainis 0,5 val)	70
Smulki įranga	Valandinis įkainis (min. įkainis 0,5 val)	50
Kelionės kilometro kaina	Kelionės vieno kilometro kaina (įskaitant kelionės laiką), skaičiuojami kilometrai į abi puses	1,3
Kompiuterinė diagnostika	Darbo valanda technikos TAKEUCHI, variklių Deutz, Kubota, Yanmar kompiuterinė diagnostika, remonto ar atskiros patikros metu (be kelionės laiko)	100
Papildoma informacija	Min darbo įkainis - pusę valandos, vėliau skaičiuojama 15min tikslumu. Remonto vietai esant toliau 200km, skaičiuojama kelionės kilometrai į vieną pusę. Dėl specialaus projekto/paslaugos kainoms – būtinas raštinis sąmatos patvirtinimas. Įkainiai šventinėmis nedarbo dienomis ir savaitgaliais, bei darbo dienomis nuo 18:00 iki sekančios dienos 7:00 ryto – derinama atskiru raštišku sutarimu.	


KURT KÖNIG